



T.C.
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
MRL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
(TURKISH REPUBLIC MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
MRL PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY)
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
(ANALYSIS REPORT)



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0184-T

AB-0184-T
12316892/00
08-23

Rapor No / Revizyon No (Report No / Revision No) : 12316892 / 00 Rapor Tarihi (Report Date) : 17.08.2023
Numuneyle İlişkin Gelen Yazının Tarihi (Date of Incoming Letter Regarding the Sample) : - Sayısı (Number) : -
Analiz Amacı (Reason of Analysis) : ÖZEL (PRIVATE REQUEST)
Numuneyle Gönderen Kurum/Kuruluş (Sample Sent by) : YÜCELENTÜRK TEKNOLOJİ A.Ş.
Adresi (Address) : Ostim OSB Mah. 1213 Cad. No:1/1 YENİMAHALLE / ANKARA
Numune Alma Tutanağının Tarihi & Sayısı (Date and Number of Sampling Protocol) : - & - Güvenlik Mühür No (Seal Number): -
Numune Cinsi (Sample Type) : Hurma (Date) (Trabzon Hurması Kuruşu)
Seri-Parti No (Serial-Lot) : - / 20230601
Miktarı (Amount) : 510 g
Son Tüketim Tarihi (Expiry Date) : 02.06.2024
Üretici Firma Adı/Üretici Kodu (Producer Company/Code) : Yücelentürk Teknoloji A.Ş./-
Numuneyle Alan (Sample Taken by) : Gizem Uymaz
Alındığı Tarih (Date of Sampling) : -
Numune Kodu (Sample Code) : -
Numunenin Kabul Tarihi & Saati (Date of Receipt) : 10.08.2023 08:34
Analiz Başlama Tarihi (Date of Beginning Analysis) : 10.08.2023
Ambalajı (Package) : Kapalı Poly Ambalaj (Closed Poly Pack)
Üretim Tarihi (Production Date) : 02.06.2023
T. Edilen Tüketim Tarihi (R. Consumption Date) : -
Marka (Brand) : Anamour Natural
Yer (Picking Location) : Anamur
Geliş Şekli (Delivery of Sample) : Kargo (by Cargo)
Sıcaklığı¹ (°C)(Temperature) : 20.1
Bitiş Tarihi (End of Analysis) : 17.08.2023

¹Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.(It is mandatory to fill in the samples that need to be transported in the cold chain)

Analiz (Analysis)	Sonuç/Ölçüm Belirsizliği (Result/Uncertainty)	Birim (Unit)	LOD/LOQ (LOD/LOQ)	Geri Kazanım (%) (Recovery (%))	Cihaz (Instrument)	Analiz Metodu (Method)	Limit (Limit)	Değerlendirme (Conformity)
Salmonella spp. Aranması (Detection of Salmonella spp.) ¹	Tespit Edilemedi (25 g) (Not Detected (25 g))		2.7 cfu/25 g		İnkübatör (Incubator)	ISO 6579-1	Min:Bulunma malı	U ²
Aerobik Koloni Sayımı (AKS) (Aerobic Plate Count (APC)) ¹	1.2x10 ²	kob/g (cfu/g)			İnkübatör (Incubator)	TS EN ISO 4833-1		DY
Koliform Bakteri Sayımı (Enumeration of Coliform Bacteria) ¹	<10/g	kob/g (cfu/g)			İnkübatör (Incubator)	ISO 4832		DY
Escherichia coli Sayımı (Enumeration of Escherichia coli) ¹	<10/g	kob/g (cfu/g)			İnkübatör (Incubator)	ISO 16649-2		DY
Listeria monocytogenes Aranması (Detection of Listeria monocytogenes) ¹	Tespit Edilemedi (25 g) (Not Detected (25 g))		<1.3 cfu/25 g		İnkübatör (Incubator)	ISO 11290-1	Min:Bulunma malı	U ²
Maya ve Küf Sayımı (Yeast and Mold Enumeration) ¹		kob/g (cfu/g)			İnkübatör (Incubator)	ISO 21527-2	m:1.0x10 ⁴ M:1.0x10 ⁵	U ²
Maya (Yeast)	<10/g							
Küf (Mold)	1.0x10 ²							

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

E-imzalı belge doğrulama linki: <https://trilms.sgs.com/Eimza/EimzaKontrol.aspx?ID=d8fc99e9-ad96-40c3-b8fa-3d18f9bf10d610>

Bu doküman, arka sayfasında yazılı Genel Kayıt ve Şartlara tabi olarak Şirket tarafından yayınlanmıştır. Talebe istinaden veya www.mrl.com.tr/terms_and_conditions.htm adresinden bu dokümana ulaşılabilir, elektronik formatlı dokümanlar için, Elektronik Dokümanlara ilişkin Kayıt ve Şartlar'a tabi olarak www.mrl.com.tr/terms_e-document.htm adresinden görülebilir.

Yükümlülüğün, tazminatın ve ilgili dokümanda tanımlanan yargı yetkisi hususlarının sınırlandırılmasına dikkat çekilmiştir. Bu dokümanın sahibi, işbu belgedeki bilgilerin Şirketin müdahale anındaki ve varsa Müşterinin talimatlarının sınırları dahilindeki bulgularını yansıttığı konusunda bilgilendirilmektedir. Şirketin tek sorumluluğu, Müşterisine karşı olup, bu doküman tarafları, işlem dokümanları altındaki kendi haklarını ve zorunluluklarını ita etmelerine ilişkin bir işlemden ibarettir. Bu doküman, Şirketin önceden tam yazılı onayı olmaksızın çoğaltılamaz. Bu dokümanın içeriği veya görünümüne dair yetkisiz bir değişiklik, sahtekarlık veya tahrifat yasadışı olup, bunu yapanlar, kanunun izin verdiği azami ölçüde kovuşturmaya tabi olabilir.

Aksi belirtilmedikçe, bu test raporunda belirtilen sonuçlar sadece test edilen numunelere atıfta bulunmakta olup, bu tür numuneler sadece 15 gün muhafaza edilmektedir.





Rapor No / Revizyon No (Report No / Revision No) : 12316892 / 00

Rapor Tarihi (Report Date) : 17.08.2023

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. (Above-mentioned values have been determined from examinations and analysis.)

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren MRL Merkez Kalıntı Araştırma Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0184-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Geçici, gezici tesis veya müşteri tesislerinde faaliyet alanı bulunmamaktadır. (MRL Central Research and Control Laboratory is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0184-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory. No activity is performed at sites away from permanent facility, in associated temporary or mobile facilities or at a customer's facility.)

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. (Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports)

Notlar (Notes)

- Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. İzniniz alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. (This report shall not be used in the executive-judicial processes and for advertising purposes. No copy or no publish without permission. The reports without signature and seal are invalid.)

- Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. (This report with all parts is a whole, no part of this report can be used separately.)

- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Numune alım işlemi laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmediğinden, gönderilen numunenin partiyi/bütünü temsil etmesi sorumluluğu laboratuvarımıza ait değildir. (Results of analysis solely belong to sample mentioned above. Sampling is not performed by laboratory, representation responsibility of the sample is not undertaken.)

- Analiz raporunda yer alan numuneye ait bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan/yasal zorunluluktan laboratuvarımız sorumlu değildir. (All necessary sample information is transmitted by the client. Responsibility of losses/legal obligations that may arise due to the accuracy and use of this information is not undertaken.)

- LOD: Tespit Limiti / LOQ: Ölçüm Limiti (LOD: Limit of Detection / LOQ: Limit of Quantitation)

- U: Uygun, UD: Uygun Değil, DY: Değerlendirme Yapılamadı (U: Valid, UD: Not Valid, DY: No Legal Limit)

Açıklamalar (Description)

¹: Bu analiz akreditasyon kapsamındadır. (This analyze covered by accreditation.)

²: Türk Gıda Kodeksi, Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği (R.Gazete: 29.12.2011-28157) doğrultusunda uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır. Yapılan uygunluk değerlendirmesinde karar kuralı uygulanmamıştır. (Statement of conformity was made in accordance with Turkish Food Codex, Regulation on Microbiological Criteria (No.29.12.2011-28157). Decision rule was not applied on statement of conformity.)

Numune Kabul ve Raporlama Böl. Sorumlusu

(Head of Sample Admisson and Reporting Dept.)

Gıda Mühendisi

(Food Engineer)

ONUR ÖZDEMİR

Mikrobiyoloji Bölüm Sorumlusu

(Head of Microbiology Department)

Uzman Biyolog

(Senior Biologist)

MURAT ÇOKAKLI

17.08.2023

Tasdik Olunur (Approved by)

Laboratuvar Müdürü (Laboratory Manager)

Gıda Yüksek Mühendisi (Food Engineer M.Sc.)

ORHAN GÖZEN

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

E-imzalı belge doğrulama linki: <https://trilms.sgs.com/Eimza/EimzaKontrol.aspx?ID=d8fc99e9-ad96-40c3-b8fa-3d18f9bf10d610>

Bu doküman, arka sayfasında yazılı Genel Kayıt ve Şartlara tabi olarak Şirket tarafından yayınlanmıştır. Talebe istinaden veya www.mrl.com.tr/terms_and_conditions.htm adresinden bu dokümana ulaşılabilir, elektronik formatlı dokümanlar için, Elektronik Dokümanlara ilişkin Kayıt ve Şartlar'a tabi olarak www.mrl.com.tr/terms_e-document.htm adresinden görülebilir.

Yükümlülüğün, tazminatın ve ilgili dokümanda tanımlanan yargı yetkisi hususlarının sınırlandırılmasına dikkat çekilmiştir. Bu dokümanın sahibi, işbu belgedeki bilgilerin Şirketin müdahale anındaki ve varsa Müşterinin talimatlarının sınırları dahilindeki bulgularını yansıttığı konusunda bilgilendirilmektedir. Şirketin tek sorumluluğu, Müşterisine karşı olup, bu doküman tarafları, işlem dokümanları altındaki kendi haklarını ve zorunluluklarını taahhütlerine ilişkin bir işlemde ibrâ etmemektedir. Bu doküman, Şirketin önceden tam yazılı onayı olmaksızın çoğaltılamaz. Bu dokümanın içeriği veya görünümüne dair yetkisiz bir değişiklik, sahtekarlık veya tahrifat yasadışı olup, bunu yapanlar, kanunun izin verdiği azami ölçüde kovuşturmaya tabi olabilir.

Aksi belirtilmedikçe, bu test raporunda belirtilen sonuçlar sadece test edilen numunelere atıfta bulunmakta olup, bu tür numuneler sadece 15 gün muhafaza edilmektedir.

